thermoTgas

ErP READY 2015 СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВУ ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Прайс-лист

FLOWAIR
intelligent air flow

VERTRO
без нас как без воздуха

гарантии 5 лет гарантии

Шок цена!

Воздухонагреватели еще доступнее!

Группа товаров, объединенная в FLOWAIR BASIC, воплощает в себе самое надежное и востребованное оборудование в своем сегменте рынка. Мы очень ценим наших клиентов, поэтому оборудование компании FLOWAIR стало более доступным.

Воздухонагреватель
LEO FB V

305,- EUR с НДС

+ Консоль в подарок!

Завеса
ELiS G

965,- EUR с НДС

FLOWAIR BASIC

Воздухонагреватели LEO FB

Тип	Цена EUR
LEO FB 10V	305,00
LEO FB 20V	317,00
LEO FB 30V	357,00
LEO FB 25V	379,00
LEO FB 45V	415,00
LEO FB 65V	435,00

Автоматика	Цена EUR
RA	25,00
TRs	45,00
TR	79,00
SRQ2d-½	65,00
SRQ2d-¾	67,00

Завесы ELiS G

Тип	Цена EUR
Завеса с водяным обогревом	
ELiS G1-W-150	965,00
ELiS G1-W-200	1 185,00
Завеса с электрическим обогревом	
ELiS G1-E-150	965,00
ELiS G1-E-200	1 185,00

Автоматика	Цена EUR
RA	25,00
S1G	109,00
SRQ2d-¾	67,00
S3G	181,00
DCm	49,00

Консоль в подарок!

ВСЕ ЦЕНЫ В ЕВРО С УЧЕТОМ НДС

FLOWAIR
intelligent air flow

Водяные воздухонагреватели LEO FB V

10 | 20 | 30

25 | 45 | 65

95

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO FB 10V	10,1	123	305,00
LEO FB 20V	20,3	123	317,00
LEO FB 30V	27,3	123	357,00
LEO FB 25V	25,4	300	379,00
LEO FB 45V	46,8	300	415,00
LEO FB 65V	64,6	300	435,00
LEO FB 95V	100,1 кВт	600	779,00

V – воздухонагреватели с вентиляторами AC

Консоль в подарок!

Пример управления аппаратом





ВСЕ ЦЕНЫ В ЕВРО С УЧЕТОМ НДС

Управление типа ON/OFF

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Термостаты	RA	Комнатный термостат	25,00
	RE	Комнатный термостат с недельным таймером	79,00
	R55	Комнатный термостат с повышенной степенью защиты IP55	65,00
Дополнительные аксессуары	NTC	Наружный датчик температуры IP65 для термостата RE	57,00
Регуляторы скорости	TRs	Трехступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (0,6A)	45,00
	TR	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (1,5A)	79,00
	TRd	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (3,0A)	107,00
	TR 5	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (5,0A)	219,00
	TR 7	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (7,0A)	275,00
	TR 10	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (10,0A)	305,00
	TR 15	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (15,0A)	475,00
Клапаны	SRQ2d-½	Двухходовой клапан ½" с сервоприводом	65,00
	SRQ3d-½	Трехходовой клапан ½" с сервоприводом	85,00
	SRQ2d-¾	Двухходовой клапан ¾" с сервоприводом	67,00
	SRQ3d-¾	Трехходовой клапан ¾" с сервоприводом	85,00

FLOWAIR
intelligent air flow

10 | 20 | 30

25 | 45 | 65

95

ebmpapst

Водяные воздухонагреватели LEO FB S

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO FB 10S	10,1	92	435,00
LEO FB 20S	20,3	92	445,00
LEO FB 25S	25,4	280	509,00
LEO FB 45S	46,8	280	547,00
LEO FB 65S	64,6	280	571,00
LEO FB 95S	100,1	560	985,00

S – воздухонагреватели с вентилятором AC

Консоль в подарок!

Пример управления аппаратом





ВСЕ ЦЕНЫ В ЕВРО С УЧЕТОМ НДС

Управление типа ON/OFF

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Термостаты	RA	Комнатный термостат	25,00
	RE	Комнатный термостат с недельным таймером	79,00
	R55	Комнатный термостат с повышенной степенью защиты IP55	65,00
Дополнительные аксессуары	NTC	Наружный датчик температуры IP65 для термостата RE	57,00
Регуляторы скорости	TRs	Трехступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (0,6A)	45,00
	TR	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (1,5A)	79,00
	TRd	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (3,0A)	107,00
	TR 5	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (5,0A)	219,00
	TR 7	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (7,0A)	275,00
	TR 10	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (10,0A)	305,00
	TR 15	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (15,0A)	475,00
Клапаны	SRQ2d-½	Двухходовой клапан ½" с сервоприводом	65,00
	SRQ3d-½	Трехходовой клапан ½" с сервоприводом	85,00
	SRQ2d-¾	Двухходовой клапан ¾" с сервоприводом	67,00
	SRQ3d-¾	Трехходовой клапан ¾" с сервоприводом	85,00

FLOWAIR
intelligent air flow

10 | 20 | 30

25 | 45 | 65

95

ebmpapst EC-Technology

Водяные воздухонагреватели LEO FB M

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO FB 10M	10,1	57,5	605,00
LEO FB 20M	20,3	57,5	615,00
LEO FB 30M	27,3	57,5	635,00
LEO FB 25M	25,4	170	679,00
LEO FB 45M	46,8	170	717,00
LEO FB 65M	64,6	170	741,00
LEO FB 95M	100,1	340	1 325,00

M – воздухонагреватели с энергосберегающим вентиляторомии EC

Консоль в подарок!

Пример управления аппаратом

ВСЕ ЦЕНЫ В ЕВРО С УЧЕТОМ НДС

Модульное управление

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Командоконтроллеры 0-10В	VNTLCD	Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом и недельным таймером	179,00
	VNT20	Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом	125,00
Дополнительные аксессуары	PT-1000 IP65	Наружный датчик температуры IP65	55,00
	R10	Распределитель сигнала для подключения к VNT20/VNTLCD макс. 10 аппаратов	58,00
Клапаны	SRQ2d-½	Двухходовой клапан ½" с сервоприводом	65,00
	SRQ3d-½	Трехходовой клапан ½" с сервоприводом	85,00
	SRQ2d-¾	Двухходовой клапан ¾" с сервоприводом	67,00
	SRQ3d-¾	Трехходовой клапан ¾" с сервоприводом	85,00

Аксессуары для LEO FB

Тип	Описание	Цена EUR
Распределитель	4-сторонний распределитель воздуха	165,00
Конфузор	-	125,00

распределитель FB

конфузор FB

FLOWAIR
intelligent air flow





Водяные воздухонагреватели LEO FS

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO FS V	19,4	123	585,00
LEO FS S	19,4	92	659,00
LEO FS M	19,4	57,5	785,00

V/S – воздухонагреватели со стандартными вентиляторами AC
M – воздухонагреватели с энергосберегающими вентиляторами EC

Управление типа ON/OFF

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Термостаты	RA	Комнатный термостат	25,00
	RE	Комнатный термостат с недельным таймером	79,00
Регуляторы скорости	TRs	Трехступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (0,6A)	45,00
	TR	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (1,5A)	79,00
	TRd	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (3,0A)	107,00
	TR 5	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (5,0A)	219,00
	TR 7	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (7,0A)	275,00
	TR 10	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (10,0A)	305,00
	TR 15	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (15,0A)	475,00
Клапаны	SRQ2d-½	Двухходовой клапан ½" с сервоприводом	65,00
	SRQ3d-½	Трехходовой клапан ½" с сервоприводом	85,00

ВСЕ ЦЕНЫ В ЕВРО С УЧЕТОМ НДС



Командоконтроллеры

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Командо-контроллеры 0-10В	VNTLCD	Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом и недельным таймером	165,00
	VNT20	Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом	115,00
Дополни-тельные аксессуары	PT-1000 IP65	Наружный датчик температуры IP65	55,00
	R10	Распределитель сигнала для подключения к VNT20/VNTLCD макс. 10 аппаратов	58,00

Электрический воздухонагреватель LEO EL

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Цена EUR
LEO EL 23	23,0	1 195,00

Воздухонагреватель оснащен комплектной управляющей и защитной автоматикой с комнатным термостатом и с переключателем тепловой мощности.

Монтажная консоль для LEO EL

Тип	Описание	Цена EUR
Монтажная консоль EL	Монтажные консоли для LEO EL	51,00

Дестратификатор LEO D

Тип	Производительность [м³/ч].	Цена EUR
LEO D 2	5100	299,00
LEO DT 2	5100	325,00
LEO D 2.2	10200	549,00
LEO DT 2.2	10200	575,00

DT - версия со встроенным термостатом

FLOWAIR
intelligent air flow

Водяные воздухонагреватели LEO INOX

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO INOX 25V	25,4	300	735,00
LEO INOX 45V	46,8	300	775,00
LEO INOX 65V	64,6	300	835,00
LEO INOX 25M	25,4	170	980,00
LEO INOX 45M	46,8	170	1 020,00
LEO INOX 65M	64,6	170	1 084,00

V – воздухонагреватели со стандартными вентиляторами AC
M – воздухонагреватели с энергосберегающими вентиляторами EC



Монтажная консоль для LEO INOX

Тип	Описание	Цена EUR
Монтажная консоль INOX	Монтажная консоль из нержавеющей стали для LEO INOX	95,00

ВСЕ ЦЕНЫ В ЕВРО С УЧЕТОМ НДС

Управление типа ON/OFF

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Термостаты	RA	Комнатный термостат	25,00
	RE	Комнатный термостат с недельным таймером	79,00
	R55	Комнатный термостат с повышенной степенью защиты IP55	65,00
Дополнительные аксессуары	TR	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (1,5A)	79,00
	TRd	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (3,0A)	107,00
Клапаны	SRQ2d-¾	Двухходовой клапан ¾" с сервоприводом	67,00
	SRQ3d-¾	Трехходовой клапан ¾" с сервоприводом	85,00

Модульное управление

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Командоконтроллеры 0-10В	VNTLCD	Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом и недельным таймером	179,00
	VNT20	Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом	125,00
Дополнительные аксессуары	PT-1000 IP65	Наружный датчик температуры IP65	55,00
	R10	Распределитель сигнала для подключения к VNT20/VNTLCD макс. 10 аппаратов	58,00
Клапаны	SRQ2d-¾	Двухходовой клапан ¾" с сервоприводом	67,00
	SRQ3d-¾	Трехходовой клапан ¾" с сервоприводом	85,00

FLOWAIR
intelligent air flow



Водяные воздухонагреватели LEO AGRO

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO AGRO	43,0	350	815,00

Монтажная консоль для LEO AGRO

Тип	Описание	Цена EUR
Монтажная консоль AGRO	Монтажная консоль для LEO AGRO	51,00

Управление типа ON/OFF

Тип	Описание	Цена EUR
R55	Комнатный термостат с повышенной степенью защиты IP55	65,00
TRd	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (3,0A)	107,00
SRQ2d-¾	Двухходовой клапан ¾″ с сервоприводом	67,00

Водяные воздухонагреватели LEO AGRO SP/HP

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO AGRO SP	56,2	360	1 177,00
LEO AGRO HP	56,2	360	1 285,00

Монтажная консоль для LEO AGRO SP/HP

Тип	Описание	Цена EUR
Монтажная консоль LEO AGRO SP/HP	Монтажная консоль для LEO AGRO SP/HP	65,00

LEO AGRO SP
+
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОЗДУХА
AGRO SP

Аксессуары для LEO AGRO SP/HP

Тип	Описание	Цена EUR
Распределитель воздуха AGRO SP/HP*	4-сторонний распределитель воздуха	99,00

* доступен с 01 июня 2015г.

Управление типа ON/OFF

Тип	Описание	Цена EUR
R55	Комнатный термостат с повышенной степенью защиты IP55	65,00
TRd	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (3,0A)	107,00
SRQ2d-¾	Двухходовой клапан ¾” с сервоприводом	67,00

FLOWAIR
intelligent air flow

product design award
2013

Бесканальная вентиляция LEO KMFS

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Потреб. эл. мощ. [Вт]	Цена EUR
LEO KMFS V	15,3	123	1 899,00 цена включает в себя систему KTS
LEO KMFS S	15,3	92	2 005,00 цена включает в себя систему KTS
LEO KMFS M	15,3	57,5	2 189,00 цена включает в себя систему KTS

V/S - воздухонагреватель с вентилятором AC
M - воздухонагреватель с энергосберегающим вентилятором EC

Автоматика для LEO KMFS

Тип	Описание	Цена EUR
Система KTS	KTS - комплектная система автоматики для смесительной камеры: щит управления, сервопривод дроссельных заслонок, термостат защиты от разморозки.	включена в цену LEO KMFS
BUFFOR	Система питания и распределения управляющих сигналов	695,00



ВСЕ ЦЕНЫ В ЕВРО С УЧЕТОМ НДС

Автоматика и монтажная консоль для LEO KM

Тип	Описание	Цена EUR
Система KTS	KTS - комплектная система автоматики для смесительной камеры: щит управления, сервопривод дроссельных заслонок, термостат защиты от разморозки.	835,00
BUFFOR	Система питания и распределения управляющих сигналов	695,00
Монтажная консоль KMFB	Монтажная консоль для KMFB	65,00
Монтажная консоль KMFB 95	Монтажная консоль для KMFB 95	91,00

LEO FB 25 | 45 | 65 + LEO KMFB

Смесительная камера для воздухонагревателей LEO FB

Тип	Описание	Цена EUR
LEO KMFB	Смесительная камера, неокрашенная	455,00
LEO KMFB 95	Смесительная камера для LEO FB 95, неокрашенная	1015,00



Смесительная камера LEO KMFB в сочетании с автоматикой KTS создает приточную систему вентиляции объектов средних и больших объемов.

FLOWAIR
intelligent air flow

product design award 2013

reddot award 2014 winner

Бесканальная вентиляция с рекуперацией тепла - OXeN для настенной установки

Тип		Описание	Цена EUR
OXeN-X2-N-1.2-V	N	Настенная установка	3 085,00
OXeN-X2-W-1.2-V	+	С теплообменником, настенная установка	3 295,00

OXeN включает в себя:

- установку с рекуперацией тепла
- систему питающую и распределяющую сигнал управления автоматики (без командоконтроллера T-box)
- трехпозиционный клапан с сервоприводом (для OXeN с водяным теплообменником)
- OxC внутристенную промежуточную панель 180 мм
- OxS Zn настенный модуль из оцинкованной стали для забора/выброса воздуха
- датчик температуры наружнего воздуха
- датчик температуры воздуха выходящего из помещения
- датчик температуры воздуха входящего в помещение
- датчик температуры воздуха входящего из помещения
- датчик температуры теплоносителя (для OXeN с водяным теплообменником)
- сервопривод дроссельных заслонок
- сервопривод by-pass

Управление

Тип	Описание	Цена EUR
T–box	Командоконтроллер с сенсорным экраном управление работой от 1 до макс. 12 аппаратами	175,00

Аксессуары

Тип	Описание	Цена EUR
OxS Zn	Настенный модуль из оцинкованной стали для забора/выброса воздуха	255,00
OxE Zn	Удлинительные модули для забора/выброса воздуха, которые дают возможность отдалить выброс воздуха (из оцинкованной стали)	85,00
OxC	Внутристенная промежуточная панель 180* мм	45,00

* при более толстой стене следует применить несколько штук OxC

Пример управления аппаратом



FLOWAIR
intelligent air flow

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС ELiS T

T-W-100
1 2 3

1 | T – ELiS T, эффективная длина струи до 4 м

2 | W - завеса с водяным обогревом
N - завеса без обогрева
E - завеса с электрическим обогревом

3 | 100/150/200 - длина щели

Воздушные завесы ELiS T

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Цена EUR
	Завеса без обогрева	
ELiS T-N-100	-	435,00
ELiS T-N-150	-	545,00
ELiS T-N-200	-	655,00
	Завеса с электрическим обогревом	
ELiS T-E-100	7,5	555,00
ELiS T-E-150	11,5	735,00
ELiS T-E-200	15,5	895,00
	Завеса с водяным обогревом	
ELiS T-W-100	11,1	505,00
ELiS T-W-150	20,0	655,00
ELiS T-W-200	27,4	779,00

один вид консоли для всех завес ELiS

Монтажные консоли для завес ELiS T

Тип	Описание	Цена EUR
Монтажная консоль (горизонтальная)	Для горизонтальной установки ELiS T 100 | 150 | 200	29,00
Монтажная консоль (вертикальная)	Для вертикальной установки ELiS T 100 | 150 | 200	69,00



Элементы автоматики ELiS T

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Клапаны	SRQ2d-½	Двухходовой клапан ½" с сервоприводом	65,00
	SRQ3d-½	Трехходовой клапан ½" с сервоприводом	95,00
Термостаты	TS*	Комнатный термостат со встроенным трехступенчатым переключателем скорости	25,00
Щиты питания и управления	TS6T	Щит питания и управления для макс. 6 завес ELiS T	169,00
Дверные датчики	DCm	Механический дверной датчик	49,00
	DCet	Магнитный дверной датчик с релейным шкафом	67,00

* доступен с 01 июня 2015г.

Пример управления аппаратом



FLOWAIR
intelligent air flow

Воздушные завесы ELiS G

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Цена EUR
	Завеса без обогрева	
ELiS G1-N-150	–	725,00
ELiS G1-N-200	–	915,00
	Завеса с водяным обогревом	
ELiS G1-W-150	24,4	965,00
ELiS G1-W-200	28,2	1 185,00
	Завеса с электрическим обогревом	
ELiS G1-E-150	12,7	965,00
ELiS G1-E-200	20,0	1 185,00

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС ELiS G

G 1-W-150
1 2 3 4

1 G - ELiS G

2 1 – эффективная длина струи до 7,5 м

3 W - завеса с водяным обогревом
N - завеса без обогрева
E - завеса с электрическим обогревом

4 150/200 - длина щели

Элементы автоматики ELiS G

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Клапаны	SRQ2d-¾	Двухходовой клапан ¾" с сервоприводом	67,00
	SRQ3d-¾	Трехходовой клапан ¾" с сервоприводом	85,00



Элементы автоматики ELiS G

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Щит питания и управления	S1G	Щит управления и питания для 1 завесы ELiS G	109,00
	S3G	Щит управления и питания для макс. 3 завес ELiS G	181,00
	S6G	Щит управления и питания для макс. 6 завес ELiS G	271,00
Дверные датчики	DCm	Механический дверной датчик	49,00
Термостаты	RA	Комнатный термостат	25,00

Пример управления аппаратом

FLOWAIR
intelligent air flow

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАВЕСА-НАГРЕВАТЕЛЬ ELiS DUO

DUO W-100
1 2 3

1 DUO - ELiS DUO; эффективная длина струи до 2,5 м

2 W - завеса с водяным обогревом
E - завеса с электрическим обогревом

3 100/200 - длина щели

Завеса-нагреватель ELiS DUO (серая | белая)

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Цена EUR
	Завеса-нагреватель с водяным обогревом	
ELiS DUO-W-100	14,7 для 3 7,3 для H *	1 315,00
ELiS DUO-W-200	23,2 для 3 5,8 для H *	1 671,00
	Завеса-нагреватель с электрическим обогревом	
ELiS DUO-E-100	6,8 для 3 3,3 для H *	1 445,00

* 3 - модуль завесы H - модуль нагревателя

ВНИМАНИЕ!
ОДИНАКОВАЯ ЦЕНА ДЛЯ БЕЛЫХ И СЕРЫХ ЗАВЕС

Монтажная консоль для ELiS DUO

Тип	Цена EUR
МОНТАЖНАЯ КОНСОЛЬ ELiS (серая | белая)	29,00

Элементы автоматики ELiS DUO

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Клапаны	SRQ2d-½	Двухходовой клапан ½" с сервоприводом	65,00
	SRQ3d-½	Трехходовой клапан ½" с сервоприводом	85,00

Элементы автоматики ELiS DUO

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Термостаты	TS*	Комнатный термостат со встроенным трехступенчатым переключателем скорости	25,00
Дверные датчики	DCm	Механический дверной датчик	49,00
	DCe	Магнитный дверной датчик	35,00

* доступно с 01 июня 2015г.

Система автоматики DRV ELiS
с BMS входит в стоимость аппарата.

Пример управления аппаратом



Воздушные завесы с электрическими тэнами

Тип	Цена EUR
TVP 60-30 E/2	1 032,00
TVP 60-30 E/2,5	1 074,00
TVP 60-30 E/3	1 104,00
TVP 60-30 E/3,5	1 157,00
TVP 60-30 E/4	1 187,00
TVP 60-30 E/4,5	1 217,00
TVP 60-30 E/5	1 271,00
TVP 60-35 E/2	1 259,00
TVP 60-35 E/2,5	1 298,00
TVP 60-35 E/3	1 327,00
TVP 60-35 E/3,5	1 385,00
TVP 60-35 E/4	1 413,00
TVP 60-35 E/4,5	1 442,00
TVP 60-35 E/5	1 499,00

Обозначение воздушных завес:

TVP 60-30 E / 2

1 2 3 4

1 TVP - Типовое обозначение промышленной воздушной завесы

2 Типоразмер завесы (размер соединительных фланцев, см)

3 E - Вид применяемого обогревателя (W2 - водяной, E - электрический, H - без обогревателя)

4 суммарная длина щелевых секций (м)

Воздушные завесы с электрическими тэнами

Тип	Цена EUR
TVP 70-40 E/2	1 539,00
TVP 70-40 E/2,5	1 575,00
TVP 70-40 E/3	1 611,00
TVP 70-40 E/3,5	1 680,00
TVP 70-40 E/4	1 716,00
TVP 70-40 E/4,5	1 751,00
TVP 70-40 E/5	1 820,00
TVP 70-40 E/2DM	1 415,00
TVP 70-40 E/2,5DM	1 451,00
TVP 70-40 E/3DM	1 487,00
TVP 70-40 E/3,5DM	1 556,00
TVP 70-40 E/4DM	1 591,00
TVP 70-40 E/4,5DM	1 627,00
TVP 70-40 E/5DM	1 696,00

Элементы автоматики Vertro для завес с электрическим обогревом

Категория	Тип	Цена EUR
Блоки управления UM-TVP-E	UM-TVP-E15 - для завес 60-30	407,00
	UM-TVP-E30	415,00
	UM-TVP-E45-B14 - для завес 90-50	765,00

Воздушные завесы с электрическими тэнами

Тип	Цена EUR
TVP 80-50 E/2	1 652,00
TVP 80-50 E/2,5	1 696,00
TVP 80-50 E/3	1 741,00
TVP 80-50 E/3,5	1 817,00
TVP 80-50 E/4	1 862,00
TVP 80-50 E/4,5	1 907,00
TVP 80-50 E/5	1 982,00
TVP 90-50 E/2	2 050,00
TVP 90-50 E/2,5	2 093,00
TVP 90-50 E/3	2 138,00
TVP 90-50 E/3,5	2 218,00
TVP 90-50 E/4	2 262,00
TVP 90-50 E/4,5	2 306,00
TVP 90-50 E/5	2 387,00

Воздушные завесы с водяным теплообменником

Тип	Цена EUR
TVP 60-30 W2/2	929,00
TVP 60-30 W2/2,5	960,00
TVP 60-30 W2/3	990,00
TVP 60-30 W2/3,5	1 043,00
TVP 60-30 W2/4	1 073,00
TVP 60-30 W2/4,5	1 104,00
TVP 60-30 W2/5	1 157,00
TVP 60-35 W2/2	1 071,00
TVP 60-35 W2/2,5	1 100,00
TVP 60-35 W2/3	1 129,00
TVP 60-35 W2/3,5	1 186,00
TVP 60-35 W2/4	1 214,00
TVP 60-35 W2/4,5	1 243,00
TVP 60-35 W2/5	1 301,00
TVP 70-40 W2/2	1 332,00
TVP 70-40 W2/2,5	1 351,00
TVP 70-40 W2/3	1 370,00
TVP 70-40 W2/3,5	1 416,00
TVP 70-40 W2/4	1 448,00
TVP 70-40 W2/4,5	1 481,00
TVP 70-40 W2/5	1 544,00

Тип	Цена EUR
TVP 70-40 W2/2DM	1 214,00
TVP 70-40 W2/2,5DM	1 233,00
TVP 70-40 W2/3DM	1 254,00
TVP 70-40 W2/3,5DM	1 302,00
TVP 70-40 W2/4DM	1 335,00
TVP 70-40 W2/4,5DM	1 367,00
TVP 70-40 W2/5DM	1 431,00
TVP 80-50 W2/2	1 569,00
TVP 80-50 W2/2,5	1 614,00
TVP 80-50 W2/3	1 644,00
TVP 80-50 W2/3,5	1 710,00
TVP 80-50 W2/4	1 731,00
TVP 80-50 W2/4,5	1 752,00
TVP 80-50 W2/5	1 818,00
TVP 90-50 W2/2	1 737,00
TVP 90-50 W2/2,5	1 781,00
TVP 90-50 W2/3	1 840,00
TVP 90-50 W2/3,5	1 905,00
TVP 90-50 W2/4	1 949,00
TVP 90-50 W2/4,5	2 008,00
TVP 90-50 W2/5	2 023,00

Элементы автоматики Vertro для завес с водяным теплообменником

Категория	Тип	Цена EUR
Блоки управления	UM-TVP-W	230,00
	UM-TVP-W2	258,00*
	UM-TVP-W-B14 - для завес 90-50	247,00
	UM-TVP-W2-B14-B14 - для завес 90-50	278,00*

* управление двумя завесами

Воздушные завесы без обогрева

Тип	Цена EUR
TVP 60-30 H/2	664,00
TVP 60-30 H/2,5	695,00
TVP 60-30 H/3	725,00
TVP 60-30 H/3,5	778,00
TVP 60-30 H/4	808,00
TVP 60-30 H/4,5	842,00
TVP 60-30 H/5	891,00
TVP 60-35 H/2	787,00
TVP 60-35 H/2,5	815,00
TVP 60-35 H/3	844,00
TVP 60-35 H/3,5	902,00
TVP 60-35 H/4	930,00
TVP 60-35 H/4,5	959,00
TVP 60-35 H/5	1 016,00

Тип	Цена EUR
TVP 70-40 H/2	1 000,00
TVP 70-40 H/2,5	1 020,00
TVP 70-40 H/3	1 025,00
TVP 70-40 H/3,5	1 088,00
TVP 70-40 H/4	1 121,00
TVP 70-40 H/4,5	1 153,00
TVP 70-40 H/5	1 216,00
TVP 70-40 H/2DM	883,00
TVP 70-40 H/2,5DM	904,00
TVP 70-40 H/3DM	911,00
TVP 70-40 H/3,5DM	975,00
TVP 70-40 H/4DM	1 007,00
TVP 70-40 H/4,5DM	1 040,00
TVP 70-40 H/5DM	1 102,00

Тип	Цена EUR
TVP 80-50 H/2	1 131,00
TVP 80-50 H/2,5	1 176,00
TVP 80-50 H/3	1 210,00
TVP 80-50 H/3,5	1 274,00
TVP 80-50 H/4	1 295,00
TVP 80-50 H/4,5	1 318,00
TVP 80-50 H/5	1 382,00
TVP 90-50 H/2	1 300,00
TVP 90-50 H/2,5	1 344,00
TVP 90-50 H/3	1 387,00
TVP 90-50 H/3,5	1 468,00
TVP 90-50 H/4	1 512,00
TVP 90-50 H/4,5	1 556,00
TVP 90-50 H/5	1 636,00

Элементы автоматики Vertro для завес без обогрева

Категория	Тип	Цена EUR
Защитное реле	STDT 16	130,00

ROBUR
caring for the environment

Газовый нагреватель с подмесом свежего воздуха типа M xt (утепленный)

Тип	Ном.мощ. [кВт]	Цена EUR
M 40 xt (утепленный)	42,5	4 741,50
M 50 xt (утепленный)	50,7	5 616,50
M 60 xt (утепленный)	63,8	6 116,50

Монтажная консоль для нагревателя M xt

Тип	Цена EUR
Монтажная консоль для M xt	175,00

4/2015

Свяжитесь с отделом продаж. Профессиональные технические специалисты помогут Вам подобрать оборудование, которое соответствует Вашим требованиям.

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 269-35-37